



παραγωγή

διαχείριση

εξοικονόμηση

φωτισμός

εξοπλισμός ✓

υπηρεσίες

2015



"OF COURSE I DON'T NEED A DOCTOR
I'M SAVING THIS PARKING SPACE ! "

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων ...	
2 Χειροκίνητες μπάρες στάθμευσης	3
Αυτόματες μπάρες στάθμευσης	4
Λάστιχα προστασίας τοίχων	6
Λάστιχα προστασίας γωνιών	7
Ελαστικές σφήνες τροχών	8
Στοπ τροχών	9
Επιδαπέδια κανάλια δρόμου	10
Σαμαράκια δρόμων	11
Κολωνάκια σήμανσης	12
Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίων	13
Κώνοι σήμανσης	14
Κυρτοί καθρέπτες ασφαλείας	15
Ράμπες πεζοδρομίων από ελαστικό	16
Τέντες αυτοκινήτων	18
Ελαστικό αντιολισθητικό οδόστρωμα	19
Πατάκια αυτοκινήτων	20
Άλλα προϊόντα	21



Σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων



Μπάρες στάθμευσης για το **κλείδωμα ποδηλάτων** αλλά και την προστασία μαθητών στην έξοδο σχολικών αυλών.

Η στήριξη των ποδηλάτων γίνεται εύκολα σε **3 σημεία** μειώνοντας τον κίνδυνο στραβώματος της ρόδας. Ειδικές φλάντζες με τρύπες επιτρέπουν την εύκολη και **γρήγορη στερέωση** στο έδαφος.



FSU2L-10080-4218-GAL

Μεγάλη μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων

Από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 (7 kg)

Διαστάσεις 1000 mm x 800 mm

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα



FSU2L-5080-4218-GAL

Μικρή μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων

Από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 (5 kg)

Διαστάσεις 500 mm x 800 mm

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα

Χειροκίνητες μπάρες στάθμευσης



Αναδιπλούμενες μπάρες ασφαλείας: Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα με διάμετρο 42 mm και πάχος 1.8 mm, διαμορφωμένο σε σχήμα U ή C.

Διατίθενται σε εκδόσεις: με **2 πόδια** για πάρκινγκ με περιορισμένους χώρους και με **3 πόδια** για αυξημένη αντοχή.

Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον **έλεγχο πρόσβασης και στάθμευσης οχημάτων**.

Προστατεύουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνομη είσοδο και στάθμευση οχημάτων και ασφαλίζουν έναντι κλοπής το όχημα σας όταν έχετε παρκάρει.



HSC3L-8050-4218-GAL

Αρθρωτή μπάρα τύπου C με 3 πόδια

Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 με λουκέτο (8 kg)

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα



HSU3L-8050-4218-GAL

Αρθρωτή μπάρα τύπου U με 3 πόδια

Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 με λουκέτο (8 kg)

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα



HSC2L-8050-4218-GAL

Αρθρωτή μπάρα τύπου C με 2 πόδια

Μπάρα πάρκινγκ από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 με λουκέτο (5 kg)

Διαστάσεις 800 mm x 500 mm

Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα



PARK-PB-A

Χειροκίνητη μπάρα πάρκινγκ τριγωνικού σχήματος με κλειδαριά.

Διαστάσεις κατεβασμένη: 650x 200x 80mm, όρθια: 650 x 200 x 400 mm (5 kg)

Αυτόματες μπάρες στάθμευσης



PARK-X-BLA-E

Τηλεχειριζόμενη μπάρα στάθμευσης τύπου X με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Διαστάσεις: κατεβασμένη 640x146x78mm και όρθια: 640x146x400mm
- 2 τηλεχειριστήρια
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με φορτιστή
- Βύσματα στερέωσης
- Κλειδί χειροκίνησης
- Βάρος 15 kg/τεμ



PARK-L-BLA-C

Τηλεχειριζόμενη μπάρα στάθμευσης τύπου C με φωτοβολταϊκό συλλέκτη και μπαταρία.

- Διαστάσεις κατεβασμένη: 400x450x85mm όρθια: 400x450x400mm
- 2 τηλεχειριστήρια
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με φορτιστή
- Φωτοβολταϊκός συλλέκτης
- Βύσματα στερέωσης
- Κλειδί χειροκίνησης
- Βάρος 15 kg/τεμ



PARK-L-BLA-D

Τηλεχειριζόμενη μπάρα στάθμευσης τύπου C με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Διαστάσεις: κατεβασμένη 400x450x85mm και όρθια: 400x450x400mm
- 2 τηλεχειριστήρια
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με φορτιστή
- Βύσματα στερέωσης
- Κλειδί χειροκίνησης
- Βάρος 15 kg/τεμ

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



PARK-TR-BLA

Πρόσθετο τηλεχειριστήριο

Για ηλεκτρικές μπάρες στάθμευσης PARK-L-BLA-D και PARK-L-BLA-C



Οι αυτόματες μπάρες στάθμευσης **προφυλάσσουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνομο παρκάρισμα**. Η λειτουργία τους γίνεται με τηλεχειρισμό, ενώ **δεν απαιτείται παροχή ρεύματος** για την εγκατάστασή τους, αφού εργάζονται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή με φωτοβολταϊκό συλλέκτη.

Μαζί παραδίδονται 2 **τηλεχειριστήρια** και **φορτιστής** για την **μπαταρία** καθώς και **κλειδί** αποσύμπτυξης και όλα τα υλικά στερέωσης.

Λάστιχα προστασίας τοίχων Για βιομηχανίες, αποθήκες και γκαράζ



Λάστιχο από τεχνητό καουτσούκ - **δέχεται μικροκτυπήματα** προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δομικά στοιχεία και τα διερχόμενα οχήματα από ζημιές.

Το κίτρινο και μαύρο χρώμα τους τα κάνει **ευδιάκριτα** από απόσταση προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό τα ατυχήματα.

Πολύ χρήσιμο στην **βιομηχανία** όπου τα **κλάρκ** συνήθως κτυπούν και καταστρέφουν τις κολώνες και τους τοίχους των βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών, ιδιαίτερα στις **αποβάθρες φορτώσεων**.



PARK-WP-4

Επίτοιχο λάστιχο απλό

Για να περιορίζονται οι ζημιές στα οχήματα από μικροκτυπήματα σε τοίχους αποθηκών και γκαράζ.

Διαστάσεις 1000mm x 160mm x 50mm (5 kg)

Λάστιχα προστασίας γωνιών Προστασία του αυτοκινήτου από κτυπήματα σε κολώνες



Γωνιά κατασκευασμένη από τεχνητό καουτσούκ - **δέχεται μικροκτυπήματα** προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δομικά στοιχεία και τα διερχόμενα οχήματα από ζημιές.

Εκτείνεται σε **ύψος 80 εκατοστά** από το έδαφος ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά την περιοχή που συνήθως γίνονται τα μικροτρακαρίσματα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν κολώνες με ορθογωνική διατομή τοποθετούνται συνήθως 4 τεμάχια (ένα σε κάθε γωνία της κολώνας) για αποτελεσματικότερη προστασία.



PARK-DH-130

**Γωνιά προστασίας
πάχους 10mm**

Ενισχυμένη γωνιά, από
λάστιχο 800mm x 100mm x
10mm (2.2 kg)



PARK-DH-128

**Γωνιά προστασίας
με στρογγυλεμένη ακμή**
Για μεγαλύτερη απόσβεση
στα κτυπήματα, από λάστιχο
800mm x 120mm x 20mm
(2.5 kg)




PARK-DH-131

**Γωνιά προστασίας
πάχους 8mm**

Απλή γωνιά, από λάστιχο
800mm x 100mm x 8mm
(1.8 kg)

Ελαστικές σφήνες τροχών

Ακινητοποιούν τα οχήματα σε **αποβάθρες αποθηκών** για να γίνονται με **ασφάλεια** οι **εργασίες φορτο-εκφόρτωσης** αποκλείοντας την περίπτωση να ξεκινήσει αθέλητα κάποιο όχημα.



PARK-DH-WC-1

Σφήνα οχημάτων ενισχυμένη

Διαστάσεις 290mm x 190mm x 160mm
(3,5 kg)



PARK-DH-WC-2

Σφήνα οχημάτων απλή

Διαστάσεις 200mm x 150mm x 120mm
(2 kg)

Στοπ τροχών Για εύκολο και γρήγορο παρκάρισμα με ασφάλεια



Τοποθετούνται σε θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων για να **προστατεύουν** τα σταθμευμένα οχήματα από **μικροσυγκρούσεις** κατά το **παρκάρισμα**. Η στερέωσή τους γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε οι ρόδες του αυτοκινήτου να βρίσκουν πάνω τους πριν αυτό κτυπήσει σε παρακείμενα εμπόδια (τοίχους, κολώνες, άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα κ.λπ.)



PARK-DH-221
Στοπ τροχού
μόνο ενισχυμένο
600 x 160 x 100mm (7 kg)



PARK-DH-225
Στοπ τροχού
μόνο ανακλαστικό
600 x 120 x 100mm (5 kg)



PARK-DH-223
Στοπ τροχού
μόνο απλό
500 x 160 x 100mm (5 kg)



PARK-DH-PB-2
Στοπ τροχών μεγάλο απλό
1830mm x 150mm x 100mm (16 kg)



PARK-DH-PB-3
Στοπ τροχών μεγάλο ανακλαστικό
2000mm x 150mm x 100mm (17 kg)

Επιδαπέδια κανάλια δρόμου



Επιτρέπουν το προσωρινό **πέρασμα διαφόρων δικτύων** (όπως νερού, αέρα, τηλεφωνίας κ.λπ.) από την μία μεριά του δρόμου στην απέναντι χωρίς να εμποδίζει την διέλευση πεζών και αυτοκινήτων πάνω από αυτά. Πολύ χρήσιμο σε **διοργανωτές εκδηλώσεων** (συναυλίες, δημόσιες ομιλίες, εορταστικά γεγονότα κ.λπ.) και **εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις** σε κτίρια.



PARK-DH-HR-1

**Επιδαπέδιο ευθύγραμμο κανάλι
δρόμου 2 αγωγών**

Για τη διέλευση 2 αγωγών. Εξωτερικές
διαστάσεις: 500 x 305 x 50mm (5 kg/τεμ)



PARK-DH-HR-2

**Επιδαπέδιο γωνιακό κανάλι
δρόμου 2 αγωγών**

Για την διέλευση 2 αγωγών. Εξωτερικές
διαστάσεις: 500 x 395 x 50mm (3.5 kg/τεμ)



PARK-DH-CP-3

Επιδαπέδιο κανάλι 5 αγωγών

Εξωτερικές διαστάσεις 900 x 550 x 50mm (16 kg/τεμ)

Έχουν εσωτερικά 5 διελεύσεις Φ38mm η καθεμία. Μετά την χρήση τους μεταφέρονται εύκολα

Σαμαράκια δρόμων

Για μείωση της ταχύτητας και ασφαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων



Αναγκάζουν τους οδηγούς αυτοκινήτων να **μειώσουν την ταχύτητά** τους προκειμένου να περάσουν με **ασφάλεια** οι **πεζοί** από **διαβάσεις** κοντά στις οποίες συνήθως τοποθετούνται.



PARK-DH-210-MY Μεσαίο κομμάτι κίτρινο
PARK-DH-210-MB Μεσαίο κομμάτι μαύρο

Διαστάσεις 500x250x **υψ35mm** (4 kg)



PARK-DH-215-M Μεσαίο κομμάτι
(μαύρο και κίτρινο)

Διαστάσεις 500x350x **υψ50mm** (8 kg)



PARK-DH-210-EY Ακραίο κομμάτι κίτρινο
PARK-DH-210-EB Ακραίο κομμάτι μαύρο

Διαστάσεις 250x250x **υψ35mm** (1.8 kg)



PARK-DH-215-EY Ακραίο κομμάτι κίτρινο
PARK-DH-215-EB Ακραίο κομμάτι μαύρο

Διαστάσεις 250x350x **υψ50mm** (4 kg)



Εσωτερικά έχει
χώρο για διέλευση
2 αγωγών

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

PARK-DH-SP-6

Μακρύ σαμαράκι με κανάλια μεσαίο κομμάτι
Διαστάσεις 1830x300x50mm (23 kg)

PARK-DH-SP-6

Μακρύ σαμαράκι ακριανό κομμάτι
Διαστάσεις 190x300x50mm (1.5 kg)

Κολωνάκια σήμανσης

Για οριοθέτηση δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης



Κατάλληλα για σήμανση επικίνδυνων σημείων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων σε δρόμους και πεζοδρόμια ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα οι διερχόμενοι καθώς και **οριοθέτηση απότομων ή κλειστών στροφών** όπου δεν πρέπει να παρκάρουν αυτοκίνητα καθώς διέρχονται από εκεί μεγάλα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.)



PARK-GC-1

Μεγάλη κολώνα με λαστιχένια βαριά βάση

Με θέση για πλαστική αλυσίδα PARK-CH-1

Με ύψος 1150 mm, διάμετρο 100 mm και διάμετρο βάσης 400 mm. Μένει στην θέση της χωρίς να χρειάζεται βίδωμα στο έδαφος (8,5 kg)



PARK-CH-1

Πλαστική αλυσίδα

Συνδέει μεταξύ τους κολώνες τύπου PARK-GC-1 και οριοθετεί ιδιωτικούς χώρους



PARK-DH-FP-1-45

Εύκαμπτο κολωνάκι απλό 45cm

Ύψους 450 mm και διαμέτρου 80 mm (0.9 kg)



PARK-DH-FP-1-80

Εύκαμπτο κολωνάκι απλό 80cm

Ύψους 800 mm και διαμέτρου 80 mm (1,2 kg)



PARK-B-B-1

Πλαστικό Λάμδα στάθμευσης

Για τοποθέτηση έξω από
θέσεις στάθμευσης καταστημάτων (1 kg)



PARK-DH-FP-1-N

Εύκαμπτο κολωνάκι ενισχυμένο 80cm

Ύψους 800 mm και διαμέτρου 80 mm με ειδική
βάση 200 mm για επαναφορά μετά από
κτυπήματα (2,2 kg)

Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίων



Σταθερά ή αφαιρούμενα με κλειδί μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίων. Προστατεύουν τους πεζούς ενώ επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων για τροφοδοσία καταστημάτων. Έχουν στην κορυφή τους κρίκο για αλυσίδα ή σκοινί.



PARK-SB-F

Μεταλλικό κολωνάκι σταθερό

Προστατευτικό πεζοδρομίων με διαστάσεις
Φ100x500mm (3 kg)



PARK-SB-M

Μεταλλικό κολωνάκι αφαιρούμενο με κλειδί

Για διέλευση οχημάτων σε προστατευόμενες
περιοχές. Διαστάσεις Φ100x500mm (3 kg)

Κώνοι σήμανσης

Για οριοθέτηση δρόμων, τεχνικών έργων και χώρων στάθμευσης



Οι κώνοι μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν σε **πολλές εφαρμογές**:

- για την επισήμανση επικίνδυνων σημείων στο οδόστρωμα και την εκτέλεση **τεχνικών έργων**.
- οριοθέτηση χώρων όπου **απαγορεύεται να παρκάρουν** αυτοκίνητα.
- για περίπτωση **αναγκαστικής στάσης** στο δρόμο ώστε να ειδοποιούνται τα άλλα αυτοκίνητα.



PARK-DH-PE-7

Πλαστικός κώνος απλός ύψους 50 cm
(0.7 kg)



PARK-DH-LZ-1

Ελαστικός κώνος ύψους 50 cm
Επιστρέφουν στο σχήμα τους ακόμα και αν
πατηθούν από αυτοκίνητα (2 kg)



PARK-DH-PE-1

Πλαστικός κώνος ύψους 50 cm
με βαριά λαστιχένια βάση (2 kg)



PARK-DH-PE-2

Πλαστικός κώνος ύψους 75 cm με
βαριά λαστιχένια βάση (3,3 kg)



PARK-RTC-45

Τηλεσκοπικός κώνος ύψους 45 cm
Με ενσωματωμένο λαμπάκι και μπαταρία
(1kg)



PARK-RTC-55

Τηλεσκοπικός κώνος ύψους 55 cm
Με ενσωματωμένο λαμπάκι και μπαταρία
(1,5 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

Κυρτοί καθρέπτες ασφαλείας

Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι βρίσκεται πίσω από την επόμενη κλειστή στροφή



Χρησιμοποιούνται τόσο στην **κυκλοφορία** για μείωση των κινδύνων σε σημεία με **περιορισμένη ορατότητα**, όσο και σε χώρους καταστημάτων για ευκολότερη εποπτεία του χώρου ώστε να αποφεύγονται οι **μικροκλοπές** εμπορευμάτων.

Διαθέτουν ρυθμιζόμενη βάση για στερέωση σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες και ρύθμιση του πεδίου που καλύπτουν



PARK-CM-30
Καθρέπτης ασφαλείας με
διάμετρο 30cm (0.8 kg)



PARK-CM-45
Καθρέπτης ασφαλείας με
διάμετρο 45cm (2.5 kg)




PARK-CM-60
Καθρέπτης ασφαλείας με
διάμετρο 60cm (3 kg)



PARK-CM-80
Καθρέπτης ασφαλείας με
διάμετρο 80cm (7.5 kg)

Ράμπες πεζοδρομίων από ελαστικό

Διευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων στα πεζοδρόμια



Μπορεί να καλύψει τη συνηθισμένη **διαφορά ύψους** του επιπέδου του **δρόμου από το πεζοδρόμιο**. Είναι φτιαγμένο από ένα συμπαγές κομμάτι ελαστικού κατάλληλο για φορτίο οποιουδήποτε αυτοκινήτου.

Έχει **αντιολισθητική χάραξη** στην επιφάνειά του για καλύτερη πρόσφυση των τροχών του αυτοκινήτου.

Καταργεί την ανάγκη για τις πολυδάπανες ράμπες από μπετόν που συνήθως κατασκευάζονταν μέχρι σήμερα μπροστά από εισόδους αυλοπορτών και γκαραζοπορτών.

Οι μεγάλες διαστάσεις του εξασφαλίζουν ότι ο τροχός του αυτοκινήτου θα βρεθεί εύκολα πάνω του χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.



PARK-DH-UP-5
Ράμπα απλή 14cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόμου με πεζοδρόμιο 14cm
500 × 300 × υψ140 mm (15 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



PARK-DH-UP-4
Ράμπα απλή 11cm
Γεφυρώνει το επίπεδο του
δρόμου με πεζοδρόμιο 11cm
480 × 300 × υψ110 mm (13 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



PARK-DH-UP-1M
Ράμπα χρωματιστή 10cm
 Γεφυρώνει το επίπεδο του
 δρόμου με πεζοδρόμιο 10cm
 600 × 300 × υψ100mm
 (11 kg)



PARK-DH-UP-2M
Ράμπα χρωματιστή 15cm
 Γεφυρώνει το επίπεδο του
 δρόμου με πεζοδρόμιο 15cm
 600 × 360 × υψ150mm
 (16 kg)



PARK-DH-UP-3M
Ράμπα χρωματιστή 20cm
 Γεφυρώνει το επίπεδο του
 δρόμου με πεζοδρόμιο 20cm
 600 × 450 × υψ200mm
 (30 kg)



PARK-DH-UP-1E
Ακριανό τμήμα ράμπας
χρωματιστής 10cm
 300 × 300 × υψ100mm
 (3.5 kg)



PARK-DH-UP-2E
Ακριανό τμήμα ράμπας
χρωματιστής 15cm
 360 × 360 × υψ150mm
 (6 kg)



PARK-DH-UP-3E
Ακριανό τμήμα
ράμπας χρωματιστής
20cm 450 × 450 ×
 υψ200mm
 (14 kg)



Τα **ομαλά τελειώματα** στις άκρες και η **ποικιλία διαστάσεων και σχεδίων** είναι βέβαιο ότι θα καλύψουν με ασφάλεια και αισθητική κάθε σας ανάγκη σε ράμπες πεζοδρομίων.

Υπάρχει η δυνατότητα τα νερά να περνούν από το κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μικρών λιμνών.

Τέντες αυτοκινήτων για προστασία από τον ήλιο και την βροχή



Τέντα κατάλληλη για **parking αυτοκινήτου** καθώς και για **υπαίθριες εκδηλώσεις**. Έχει πολύ **εύκολη εγκατάσταση** και οικονομική τιμή. Αποτελείται από σωλήνες Φ38 και οροφή από pvc.

Αποτελεί την καλύτερη και πιο **προσιτή προστασία** για το αυτοκίνητό ή το σκάφος σας τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.





PARK-C-P-01

Τέντα αυτοκινήτου 3 x 6 μέτρα (36 kg)

Ελαστικό αντιολισθητικό οδόστρωμα

Διευκολύνουν την πρόσβαση τροχοφόρων σε απότομες ράμπες



Τοποθετούνται σε **απότομες ράμπες** που συνήθως υπάρχουν σε εισόδους γκαράζ και πάρκινγκ για να αυξήσουν την **πρόσφυση** και να μειώσουν τον **θόρυβο**.

Κατάλληλο για επαγγελματικά πάρκινγκ αλλά και γενικότερα για κάθε υπόγειο γκαράζ με απότομη κλίση που δυσκολεύει την πρόσβαση πεζών και οδηγών.



PARK-R-B-1

Αντιολισθητικός τάπητας

Διαστάσεις: 1000mm x 1000mm x 50mm
(20 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



Πατάκια αυτοκινήτων

Πατάκια χιονιού



Ειδικά πατάκια που σας βοηθούν να **ξεκολλήσετε από χιόνι ή πάγο**. Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε μπορείτε να τα αποθηκεύετε εύκολα στο πάτωμα του αυτοκινήτου σας.



PARK-DH-TMAT
Πατάκι χιονιού (2 kg/τεμ)

Κοινά πατάκια αυτοκινήτου



BRM-2101

Σετ 4 τεμάχια μαύρα πατάκια αυτοκινήτου από λάστιχο.

Τα 2 μπροστινά με διαστάσεις 690×450 mm και 2 πίσω με διαστάσεις 450×430 mm (4 kg/σετ)




BRM-2301

Σετ 4 τεμάχια μαύρα πατάκια αυτοκινήτου από λάστιχο με μοκέτα.

Τα 2 μπροστινά με διαστάσεις 690×450mm και 2 πίσω με διαστάσεις 450×430 mm (4kg/σετ)

Άλλα προϊόντα

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ



PARK-DH-SP-1M - Πλατύ σαμαράκι μεσαίο κοντό

Διαστάσεις 480x610x32mm (9,5kg)

PARK-DH-SP-1E - Πλατύ σαμαράκι ακριανό κοντό

Διαστάσεις 200x610x32mm (3 kg)

PARK-DH-SP-2M - Πλατύ σαμαράκι μεσαίο ψηλό

Διαστάσεις 500x900x50mm (17 kg)

PARK-DH-SP-2E - Πλατύ σαμαράκι ακριανό ψηλό

Διαστάσεις 200x900x50mm (6,5 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



PARK-DH-SP-3MY -Κίτρινο σαμαράκι πολύ κοντό

Διαστάσεις 500x100x15mm (1 kg)

PARK-DH-SP-3MB -Μαύρο σαμαράκι πολύ κοντό

Διαστάσεις 500x100x15mm (1 kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



PARK-DH-SP-4LEC – Αριστερό τμήμα

Διαστάσεις 1000x900x65mm (45kg)

PARK-DH-SP-4MIS – Μεσαίο τμήμα

Διαστάσεις 1000x900x65mm (50kg)

PARK-DH-SP-4REC – Δεξιό τμήμα

Διαστάσεις 1000x900x65mm (45kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



PARK-DH-TC-45 – Κώνος 450mm

Διαστάσεις βάσης 270x270 (1,5kg)

PARK-DH-TC-70 – Κώνος 700mm

Διαστάσεις βάσης 350x350 (3,1kg)

PARK-DH-TC-90 – Κώνος 900mm

Διαστάσεις βάσης 360x360 (4,5kg)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ



PARK-FL-PR-45

Κάλυμμα καλωδίων πατώματος. Προστατεύει τους πεζούς από καλώδια που υπάρχουν στο πάτωμα (σε γραφεία, γκαράζ κλπ). Δημιουργούνται διάφορα μήκη με τη βοήθεια του ειδικού T συνδέσμου. Επιτρέπει τη δίοδο σωλήνα διαστάσεων 40mm x 13mm.

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ



PARK-DH-DE-8 – Τριγωνικό κολωνάκι

Ύψος: 1250mm – Πλάτος 120mm - Πάχος 3mm

PARK-DH-DE-9 – Εύκαμπτο κολωνάκι κοντό

Ύψος: 1100mm – Πλάτος 105mm - Πάχος 3,5mm

PARK-DH-DE-10 – Εύκαμπτο κολωνάκι ψηλό

Ύψος: 1300mm – Πλάτος 120mm - Πάχος 3,5mm

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ



PARK-DH-DE-1 – Τραπεζοειδές ανακλαστικό

Διαστάσεις: 120x50x70mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

PARK-DH-DE-3 – Διπλό ανακλαστικό

Διαστάσεις: 180x46x25mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

PARK-DH-DE-5 – Πλαστικό ανακλαστικό

Διαστάσεις: 180x46mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ



PARK-DH-DE-2 – Τραπεζοειδές ανακλαστικό

Διαστάσεις: 120x50x70mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

PARK-DH-DE-4 – Απλό ανακλαστικό

Διαστάσεις: 180x46mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

PARK-DH-DE-6 – Κυκλικό ανακλαστικό

Διάμετρος: 180x85mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



PARK-DH-RS-1 – Πλαστικό ανακλαστικό

Διαστάσεις: 100x100x20mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

PARK-DH-RS-2 – Αλουμινένιο απλό με πείρο

Διαστάσεις: 100x100x70mm – Πείρος 50mm

PARK-DH-RS-3 – Αλουμινένιο με

Διάμετρος: 180x85mm – Χρώμα: Κίτρινο, λευκό

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



PARK-DH-RS-5 – Φωτοβολταϊκά

λαμπάκια ασφαλείας οδοστρώματος

Διαστάσεις: 108x100x23mm – Βάρος 305g

Ηλιακός συλλέκτης 3V, 75mA, μπαταρία 1200mAh,

πηγή φωτός 6 LED, αυτονομία 108 ώρες

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ



PARK-WB-1 – Υδατοφράκτης απλός

Μήκος: 600mm – Πάχος: 430mm – Ύψος: 600mm

PARK-WB-2 – Υδατοφράκτης μεγάλος

Μήκος: 1000mm – Πάχος: 500mm – Ύψος: 800mm

PARK-WB-4 – Πλαστικό στηθαίο

Μήκος: 1700mm – Πάχος: 500mm – Ύψος: 700mm

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΩΝ



PARK-P43-1 – Μεσαίο τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 175mm

PARK-P43-2 – Ακριανό τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 120mm

PARK-P50-1 – Μεσαίο τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 185mm

PARK-P50-2 – Ακριανό τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 130mm

PARK-P60-1 – Μεσαίο τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 215mm

PARK-P60-2 – Ακριανό τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 150mm

PARK-P75-1 – Μεσαίο τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 750mm – Ύψος: 235mm

PARK-P75-2 – Ακριανό τμήμα - Μήκος: 1100mm – Πλάτος: 500mm – Ύψος: 170mm

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΡΩΜΑΤΣΑ) και ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ



PARK-DA-300 – Μήκος: 1000mm – Πλάτος: 600mm – Πάχος: 300mm

PARK-D-200 – Μήκος: 900mm – Πλάτος: 200mm – Πάχος: 200mm

PARK-DH-DH-3 – Μήκος: 330mm – Πλάτος: 300mm – Πάχος: 100mm

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ



ΜΠΑΡΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ


PARK-RNA-2G Σταντ ποδηλάτων ελικοειδές

από γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη σωλήνα

Μήκος: 760mm – Διάμετρος: 760mm

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα για την οδική σήμανση και ασφάλεια του πάρκινγκ από μια πηγή



- Κολωνάκια και κώνοι όλων των τύπων από πλαστικό ή λάστιχο
- Σαμαράκια δρόμων σε ποικιλία διαστάσεων
- Μεταλλικές αναδιπλούμενες μπάρες και αφαιρούμενα κολωνάκια για την φύλαξη ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης
- Μεταλλικές σταθερές μπάρες και κολωνάκια για την προστασία πεζών από αυτοκίνητα
- Μεταλλικές σταθερές μπάρες για πάρκινγκ και κλείδωμα ποδηλάτων
- Ράμπες από λάστιχο για εύκολη πρόσβαση στα πεζοδρόμια
- Ελαστικοί προστατευτικοί αποσβεστήρες μικροσυγκρούσεων για κολώνες και τοίχους
- Κυρτοί καθρέπτες για εξωτερική ή εσωτερική χρήση
- Πλαστικά διαχωριστικά δρόμων
- Ελαστικοί αποσβεστήρες συγκρούσεων για οχήματα σε αποθήκες και πλοία σε προβλήτες
- Ελαστικά πατάκια αυτοκινήτων
- Στόπ τροχών για γρήγορο και ασφαλές παρκάρισμα
- Πλαστικά επιδαπέδια προστατευτικά σωλήνων για γρήγορη διέλευση δικτύων χωρίς εμπόδια στην κίνηση πεζών και οχημάτων
- Πλαστικές μπαριέρες για δρόμους και εκτέλεση τεχνικών έργων
- Τηλεχειριζόμενες μπάρες πάρκινγκ με μπαταρία ή φωτοβολταϊκό στοιχείο

Οι προδιαγραφές του καταλόγου μπορεί να **αλλάζουν** χωρίς προειδοποίηση

**Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας,
άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.**



...we make the world brighter!

Ιωνίας 4, 184 50 Πειραιάς **GR** τηλ.: +30 2104910550 κιν.: +30 6972945110 e-mai: info@hellasnrg.gr
38, Wolgaststraat 6575AG Ve,ghel, **NL** tel.: +31 630807688 fax: +31 630807686
Str. Maleshevska No1, Sandanski 2800, **BG** tel.: +35 9885893686 gsm: +35 9895669869